

MC 340

Magnetkontakt för infällnad, NC






Produktdetaljer:

Monteringssätt	Infälld
Kontaktfunktion	NC
Godkännanden	EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 196670 Class B, INCERT B-582-0013, SBSC 9-200, Class 1/2, NBÚ CZ Typ 2, NBÚ SK Typ 2
Kontaktdata	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Borrdiameter mm	8
Magnettyp	Alnico 5
Sluter (trä) mm	21
Sluter (metal) mm	X
Sabotageskydd	Ja
Anslutning	Kabel
Kapsling	ABS Plast
Färg	Vit
Arbetstemperatur	-40°C - +70°C
Kapslingsklass	IP 67
Mått kontakt del (L x Ø) mm	26 x 9
Mått magnet del (L x Ø) mm	26 x 9

















MC 340 är en universell magnetkontakt med NC funktion som kan användas både i larm och passersystem för bevakning av t.ex. dörrar, grindar och fönster mot obehörig öppning. Både kontakt- och magnetdelen är i vattentät (IP 67) plastkapsling med flänsar vilket möjliggör enkel montering i trä utan några extra tillbehör. Det omfattade utbudet av installationstillbehör gör att det är enkelt att montera kontakten både infällt och utanpåliggande även på metall och andra material.











BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
MC 340	6332760	Magnetkontakt för infällnad, NC, 2 m kabel
MC 340-5	6332761	Magnetkontakt för infällnad, NC, 5 m kabel
MC 340-10	6332762	Magnetkontakt för infällnad, NC, 10 m kabel
MC 340-C	6332763	Kontakt del för infällnad utan magnet, NC, 5 m kabel

Relaterade produkter och tillbehör:

	<p>MC 300-S1</p> <p>Plastadapter för MC 340, 346, 347, 370</p>	 
	<p>MC 300-S3</p> <p>Plastkapsling för MC 340, 346, 347</p>	
	<p>MC 300-S11</p> <p>Plastadapter för MC 340, 346, 347 and 370</p>	 
	<p>MC 300-S12</p> <p>Plastadapter med stark magnet för MC 340, 346, 347</p>	 <p style="text-align: center;">kontakt magnet</p> 
	<p>MC 300-S21</p> <p>Plastadapter för MC 340, 346, 347, 370</p>	 

Relaterade produkter och tillbehör:

	<p>MC 300-S22</p> <p>Plastadapter med stark magnet för MC 340, 346, 347</p>	 <p>kontakt magnet</p> <p>Ø 30,0 Ø 24,7 0,8 20,0 Ø 19,1 14,0 2,5 Ø 24,7 0,8 Ø 30,0 20,0</p> <p>Ø 8,0</p> <p>Ø 25 mm</p>
	<p>MC 300-S31</p> <p>Plastadapter för MC 340, 346, 347, 370</p>	 <p>kontakt magnet</p> <p>Ø 22,8 Ø 11,0 Ø 8,0 Ø 18,6 0,8 20,0</p> <p>Ø 19 mm</p>
	<p>MC 300-S32</p> <p>Plastadapter med stark magnet för MC 340, 346, 347</p>	 <p>kontakt magnet</p> <p>Ø 22,8 Ø 11,0 Ø 8,0 Ø 18,6 0,8 20,0 Ø 19,1 14,0 2,5 Ø 18,6 0,8 Ø 22,8 20,0</p> <p>Ø 19 mm</p>
	<p>MC 300-S35</p> <p>Plastkapsling för MC 340, 346, 347</p>	 <p>76,0 2xØ 3,3 13,5 63,0 42,0 11,5 2,5</p>